

FEDRIGONI Constellation Jade E.33 Raster

- **MACCHINA:** Heidelberg SM 74.4 P

n. elementi: 4

F.to: 50x70 cm

sequenza: KCMY

- **INCHIOSTRI:** Resista label caucciù

conformi alla norma ISO 2846: -1

- **TELI GOMMATI:** vulcan finito no-stop

interferenza: 0.23

tensionamento: 35 N/M

- **SOLUZIONE BAGNATURA:**

ACQUA DI BASE: no pretrattamento

additivo: FOUNT SF PROT-T %: 1.5

SOLUZIONE FINITA: pH: 5.7

DUREZZA:

IPA: Sì

µS: 850

CONDUTT. µS:

%: 10

t° bacinella: 10

- **DENSITÀ DI STAMPA DA BAGNATO**

Ciano → 1.58

Magenta → 1.47

Giallo → 1.55

Nero → 2

- **SPESSORE CARTA**

CONSTELLATION JADE E.33 RASTER: 0.25mm

Percentuale	Ciano(C)	Magenta(M)	Giallo(Y)	Nero(K)
1%	0,7	0,7	0,6	0,8
2%	1,4	1,4	1,3	1,5
3%	2,1	2	1,9	2,3
4%	2,8	2,8	2,5	3
5%	3,6	3,4	3,1	3,8
6%	4,3	4,1	3,8	4,6
7%	5	4,8	4,4	5,3
8%	5,7	5,5	5	6
9%	6,4	6,2	5,6	6,7
10%	7,2	6,9	6,2	7,5
15%	10,7	10,3	9,4	11,1
20%	14,2	13,7	12,4	14,6
25%	17,9	17,3	15,4	18,3
30%	21,6	21,2	18,3	22
35%	25,8	26,2	21,1	26,8
40%	30,5	31,7	23,9	31,9
45%	34,7	35,6	26,9	36
50%	38,8	39,4	31,1	40,1
55%	44,2	44	37,8	44,8
60%	50,3	49,4	42,4	49,8
65%	55,2	54,1	46	54,3
70%	60	59,1	49,8	59,1
75%	66	66,7	58	66,4
80%	71,8	72,7	63,6	73
85%	77,2	77,3	67,3	78,2
90%	84,8	83,8	71,1	85,2
91%	86,3	85,2	71,9	86,7
92%	87,8	86,7	73	88,3
93%	89,8	88,7	75,3	89,5
94%	91,4	90,4	79,3	91,3
95%	93,1	92,2	83,8	93
96%	94,4	93,6	86,9	94,4
97%	95,7	95,1	90	95,8
98%	97,4	97	94	97,2
99%	98,7	98,5	97	98,6

Costruzione del nero GCR

Total Ink: 250
Black start: 10%
Black max: 90%