

FEDRIGONI Constellation Jade E.46 Onda

- **MACCHINA:** Heidelberg SM 74.4 P

n. elementi: 4

F.to: 50x70 cm

sequenza: KCMY

- **INCHIOSTRI:** Resista label caucciù

conformi alla norma ISO 2846: -1

- **TELI GOMMATI:** vulcan finito no-stop

interferenza: 0.23

tensionamento: 35 N/M

- **SOLUZIONE BAGNATURA:**

ACQUA DI BASE: no pretrattamento

additivo: FOUNT SF PROT-T %: 1.5

SOLUZIONE FINITA: pH: 5.7

DUREZZA:

IPA: Sì

µS: 850

CONDUTT. µS:

%: 10

t° bacinella: 10

- **DENSITÀ DI STAMPA DA BAGNATO**

Ciano → 1.40

Magenta → 1.65

Giallo → 1.35

Nero → 2.01

- **SPESSORE CARTA**

CONSTELLATION JADE E.46 ONDA: 0.26mm

Percentuale	Ciano(C)	Magenta(M)	Giallo(Y)	Nero(K)
1%	0,8	0,8	0,7	0,9
2%	1,5	1,6	1,4	1,7
3%	2,3	2,5	2,1	2,6
4%	3,1	3,3	2,8	3,5
5%	3,9	4,1	3,6	4,3
6%	4,6	5	4,3	5,1
7%	5,4	5,8	5	6
8%	6,2	6,6	5,7	6,8
9%	7	7,4	6,4	7,6
10%	7,8	8,3	7,2	8,5
15%	11,7	12,3	10,7	12,6
20%	15,6	16,2	14,1	16,5
25%	19,6	20,2	17,6	20,4
30%	24	23,9	21	24,3
35%	29,8	27,8	24,4	28,8
40%	35,8	32,7	27,9	34,7
45%	41,4	38,6	32,1	40,7
50%	46,8	43,8	36,6	45,8
55%	51,6	48,3	41,5	50,1
60%	55,8	52	46,4	53,8
65%	60,4	55,5	51	57,5
70%	66,1	59,3	55,2	62,1
75%	72,4	64,8	59,3	69,2
80%	78,4	72,9	63,7	78,3
85%	84,9	80,5	68,8	85,6
90%	91	88,3	76,6	91,5
91%	92	89,6	78,9	92,5
92%	92,9	90,8	81,3	93,5
93%	94,2	92,4	84,4	94,2
94%	95,1	93,7	86,9	95,3
95%	96,1	94,9	89,5	96,2
96%	96,8	95,8	91,5	97
97%	97,6	96,8	93,4	97,7
98%	98,6	98,1	96,1	98,5
99%	99,3	99	98	99,2

Costruzione del nero GCR

Total Ink: 250
Black start: 10%
Black max: 90%