

# FEDRIGONI Constellation Snow Tela e/e

- **MACCHINA:** Heidelberg SM 74.4 P

n. elementi: 4

F.to: 50x70 cm

sequenza: KCMY

- **INCHIOSTRI:** ossidativo

conformi alla norma ISO 2846: -1

- **TELI GOMMATI:** vulcan folio

interferenza: 0.17

tensionamento: 35 N/M

- **SOLUZIONE BAGNATURA:**

ACQUA DI BASE: no pretrattamento

additivo: FOUNT SF PROT-T                      %: 1

SOLUZIONE FINITA:                                      pH: 5.3

DUREZZA:

IPA: Sì

μS: 530

CONDUTT. μS:

%: 10

t° bacinella: 10

- **DENSITÀ DI STAMPA DA BAGNATO**

Ciano            → 1.30

Magenta        → 1.30

Giallo            → 1.20

Nero             → 1.60

- **SPESSORE CARTA**

CONSTELLATION SNOW TELA E/E: 0.21mm

Percentuale	Ciano(C)	Magenta(M)	Giallo(Y)	Nero(K)
1%	0,8	0,9	0,6	0,6
2%	1,6	1,7	1,2	1,2
3%	2,4	2,5	1,8	1,9
4%	3,2	3,4	2,4	2,5
5%	3,9	4,2	3	3,1
6%	4,7	5,1	3,7	3,7
7%	5,5	5,9	4,2	4,2
8%	6,3	6,8	4,9	4,9
9%	7,1	7,6	5,5	5,4
10%	7,9	8,5	6,1	6,1
15%	11,9	12,8	9,1	9
20%	15,8	17	12,1	11,8
25%	19,9	21,3	15,1	14,6
30%	24,4	26	18	17,4
35%	29,6	31,3	21,1	20,1
40%	34,2	36,2	24,4	23,1
45%	38,5	41	28,7	26,6
50%	43,2	45,6	33,6	31,2
55%	48,5	50,1	38,1	35,2
60%	53,2	54,4	42	38,9
65%	57,9	58,9	45,7	42,8
70%	63,5	64,2	49,5	46,9
75%	70,1	69,8	54,1	51,3
80%	75,8	74,7	59,9	56,3
85%	82,3	80,7	65,6	62,6
90%	89,3	87,9	71,3	69,7
91%	90,5	89,2	72,5	71,1
92%	91,6	90,5	73,8	72,8
93%	93	92	76	74,2
94%	94,2	93,4	78,4	76,6
95%	95,3	94,7	81,6	80
96%	96,2	95,7	84,5	83,2
97%	97,1	96,6	87,8	87
98%	98,2	98	92,5	91,1
99%	99,1	99	96,2	95,5

### Costruzione del nero GCR

**Total Ink:** 250  
**Black start:** 10%  
**Black max:** 90%